

5 標準化該当比(性別)

表83 内臓脂肪症候群該当者(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	271	219.0	123.8	109.7	139.6	4
	東伊豆町	84	90.8	92.5	74.2	115.1	2
	河津町	65	67.8	95.8	74.5	122.9	2
	南伊豆町	152	108.2	140.5	119.5	165.2	4
	松崎町	87	84.8	102.5	82.6	127.1	3
	西伊豆町	203	144.0	141.0	122.6	162.1	4
熱海	熱海市	268	275.7	97.2	86.1	109.8	2
	伊東市	568	567.2	100.1	92.2	108.8	3
東部	沼津市	1161	1068.0	108.7	102.6	115.2	4
	三島市	776	721.0	107.6	100.3	115.5	4
	裾野市	273	269.5	101.3	89.8	114.3	3
	伊豆市	300	329.3	91.1	81.2	102.2	2
	伊豆の国市	447	407.9	109.6	99.8	120.3	3
	函南町	366	299.2	122.3	110.3	135.7	4
	清水町	206	172.8	119.2	103.7	136.9	4
	長泉町	245	231.9	105.7	93.0	120.0	3
御殿場	御殿場市	556	466.6	119.2	109.6	129.6	4
	小山町	137	135.9	100.8	84.9	119.5	3
富士	富士宮市	683	662.0	103.2	95.6	111.3	3
	富士市	1280	1141.2	112.2	106.1	118.5	4
	芝川町	97	83.1	116.7	95.1	143.0	3
静岡市	静岡市	1793	1847.1	97.1	92.7	101.7	2
中部	島田市	616	647.7	95.1	87.8	103.0	2
	焼津市	581	557.1	104.3	96.1	113.2	3
	藤枝市	975	1240.4	78.6	73.8	83.7	1
	牧之原市	273	266.6	102.4	90.8	115.5	3
	吉田町	188	183.2	102.6	88.7	118.7	3
	川根本町	86	93.3	92.2	74.2	114.4	2
	西部	磐田市	1452	1446.2	100.4	95.3	105.7
掛川市		375	417.9	89.7	81.0	99.4	1
袋井市		526	608.4	86.5	79.3	94.3	1
御前崎市		233	226.9	102.7	90.1	117.0	3
菊川市		209	246.7	84.7	73.8	97.2	1
森町		78	126.1	61.8	49.2	77.6	1
湖西市		261	266.1	98.1	86.7	110.9	2
新居町		136	140.3	96.9	81.6	115.0	2
浜松市	浜松市	3512	3658.9	96.0	92.8	99.2	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表84 内臓脂肪症候群該当者(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	168	136.0	123.5	105.9	144.1	4
	東伊豆町	48	51.8	92.6	69.1	123.9	2
	河津町	35	34.8	100.7	71.2	141.7	3
	南伊豆町	85	61.0	139.3	112.0	173.2	4
	松崎町	61	50.8	120.0	92.6	155.3	3
	西伊豆町	99	73.4	134.9	110.2	164.9	4
熱海	熱海市	145	211.3	68.6	58.1	81.0	1
	伊東市	303	350.6	86.4	77.1	96.9	1
東部	沼津市	750	719.3	104.3	97.0	112.1	3
	三島市	422	454.1	92.9	84.4	102.3	2
	裾野市	190	162.2	117.1	101.3	135.3	4
	伊豆市	209	203.5	102.7	89.5	117.9	3
	伊豆の国市	234	246.1	95.1	83.5	108.3	2
	函南町	231	172.3	134.1	117.6	152.8	4
	清水町	131	114.1	114.8	96.3	136.6	3
	長泉町	184	145.1	126.8	109.5	146.9	4
御殿場	御殿場市	423	318.8	132.7	120.5	146.1	4
	小山町	108	94.6	114.1	94.1	138.3	3
富士	富士宮市	429	392.0	109.4	99.4	120.4	3
	富士市	810	707.6	114.5	106.8	122.7	4
	芝川町	70	45.0	155.5	122.1	197.7	4
静岡市	静岡市	1051	1108.8	94.8	89.2	100.7	2
中部	島田市	355	362.0	98.1	88.2	108.9	2
	焼津市	355	349.2	101.6	91.5	112.9	3
	藤枝市	278	646.1	43.0	38.2	48.5	1
	牧之原市	111	125.0	88.8	73.4	107.3	2
	吉田町	110	86.8	126.8	104.7	153.4	4
	川根本町	72	53.5	134.5	106.0	170.3	4
西部	磐田市	892	771.7	115.6	108.2	123.5	4
	掛川市	209	267.8	78.0	68.0	89.6	1
	袋井市	339	339.4	99.9	89.7	111.3	2
	御前崎市	160	127.8	125.2	106.9	146.6	4
	菊川市	113	154.6	73.1	60.5	88.2	1
	森町	34	59.3	57.3	40.3	81.1	1
	湖西市	136	162.4	83.7	70.5	99.4	1
	新居町	93	85.6	108.6	88.2	133.7	3
浜松市	浜松市	2090	2088.3	100.1	95.9	104.5	3

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表85 内臓脂肪症候群予備群(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	132	136.1	97.0	81.5	115.4	2
	東伊豆町	64	57.3	111.8	86.8	143.7	3
	河津町	54	43.0	125.5	95.2	165.0	3
	南伊豆町	60	68.5	87.7	67.5	113.6	2
	松崎町	55	52.4	104.9	79.8	137.6	3
	西伊豆町	99	89.3	110.9	90.6	135.6	3
熱海	熱海市	155	170.7	90.8	77.3	106.6	2
	伊東市	355	361.1	98.3	88.5	109.2	2
東部	沼津市	736	661.6	111.2	103.4	119.6	4
	三島市	449	441.6	101.7	92.6	111.6	3
	裾野市	188	163.4	115.1	99.5	133.1	3
	伊豆市	175	202.6	86.4	74.3	100.4	2
	伊豆の国市	203	252.4	80.4	69.9	92.5	1
	函南町	185	183.6	100.8	87.0	116.6	3
	清水町	104	105.9	98.2	80.6	119.5	2
	長泉町	153	140.9	108.6	92.4	127.6	3
御殿場	御殿場市	283	282.1	100.3	89.1	112.9	3
	小山町	54	82.5	65.5	49.7	86.1	1
富士	富士宮市	499	409.7	121.8	111.5	133.1	4
	富士市	842	703.0	119.8	111.9	128.2	4
	芝川町	56	51.5	108.7	82.9	142.2	3
静岡市	静岡市	1110	1144.5	97.0	91.4	102.9	2
中部	島田市	360	400.5	89.9	80.9	99.8	1
	焼津市	259	336.5	77.0	68.0	87.1	1
	藤枝市	654	762.3	85.8	79.4	92.7	1
	牧之原市	165	168.4	98.0	83.9	114.5	2
	吉田町	149	115.6	128.8	109.4	151.7	4
	川根本町	66	57.0	115.7	90.2	148.2	3
西部	磐田市	871	899.3	96.9	90.6	103.6	2
	掛川市	247	255.7	96.6	85.1	109.6	2
	袋井市	351	378.0	92.9	83.5	103.2	2
	御前崎市	144	140.3	102.6	86.9	121.2	3
	菊川市	139	149.8	92.8	78.3	109.9	2
	森町	46	79.0	58.2	43.1	78.3	1
	湖西市	162	165.4	97.9	83.7	114.5	2
	新居町	77	86.4	89.1	70.8	112.0	2
浜松市	浜松市	2353	2256.0	104.3	100.1	108.6	4

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表86 内臓脂肪症候群予備群(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	95	81.2	117.0	95.2	143.7	3
	東伊豆町	42	31.6	132.9	97.0	181.4	3
	河津町	22	20.8	105.9	66.4	160.0	3
	南伊豆町	48	36.7	130.9	97.6	175.1	3
	松崎町	36	29.9	120.3	85.5	168.5	3
	西伊豆町	54	43.9	122.9	93.3	161.7	3
熱海	熱海市	79	124.4	63.5	50.6	79.5	1
	伊東市	195	214.7	90.8	78.7	104.7	2
東部	沼津市	487	424.0	114.9	105.0	125.6	4
	三島市	239	266.6	89.6	78.8	101.9	2
	裾野市	103	95.2	108.2	88.7	131.8	3
	伊豆市	125	119.6	104.5	87.3	125.0	3
	伊豆の国市	109	146.6	74.3	61.3	90.0	1
	函南町	112	102.7	109.1	90.2	131.7	3
	清水町	90	67.1	134.1	108.4	165.6	4
	長泉町	96	84.8	113.2	92.2	138.9	3
御殿場	御殿場市	198	184.0	107.6	93.4	124.0	3
	小山町	43	54.7	78.6	57.6	107.0	2
富士	富士宮市	301	231.3	130.1	116.0	145.9	4
	富士市	535	417.8	128.0	117.5	139.5	4
	芝川町	49	26.6	184.4	137.9	245.9	4
静岡市	静岡市	659	654.3	100.7	93.2	108.8	3
中部	島田市	202	213.2	94.8	82.3	109.0	2
	焼津市	148	201.5	73.5	62.3	86.6	1
	藤枝市	164	384.0	42.7	36.5	49.9	1
	牧之原市	82	78.2	104.9	83.9	130.9	3
	吉田町	59	53.2	110.9	85.1	144.0	3
	川根本町	34	30.7	110.8	78.0	156.8	3
西部	磐田市	527	462.8	113.9	104.4	124.1	4
	掛川市	166	158.1	105.0	89.9	122.6	3
	袋井市	211	202.5	104.2	90.8	119.5	3
	御前崎市	81	77.2	105.0	83.9	131.2	3
	菊川市	67	91.5	73.2	57.2	93.6	1
	森町	27	36.1	74.8	49.3	108.4	2
	湖西市	105	96.1	109.2	89.8	132.8	3
	新居町	70	50.4	139.0	109.1	176.6	4
浜松市	浜松市	1160	1225.9	94.6	89.3	100.3	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意味でない, 3 高いが無意味でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表87 肥満(BMI25以上または腹囲85cm以上)(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	446	415.6	107.3	97.7	117.9	3
	東伊豆町	175	174.3	100.4	86.3	116.7	3
	河津町	133	130.9	101.6	85.4	120.8	3
	南伊豆町	236	208.5	113.2	99.4	128.9	3
	松崎町	170	160.5	105.9	90.9	123.4	3
	西伊豆町	332	273.0	121.6	109.0	135.6	4
熱海	熱海市	513	522.1	98.3	90.0	107.2	2
	伊東市	1139	1097.4	103.8	97.9	110.0	3
東部	沼津市	2204	2023.2	108.9	104.5	113.6	4
	三島市	1410	1353.4	104.2	98.8	109.8	3
	裾野市	531	501.8	105.8	97.1	115.3	3
	伊豆市	583	620.5	94.0	86.6	102.0	2
	伊豆の国市	807	772.0	104.5	97.5	112.1	3
	函南町	615	562.5	109.3	100.9	118.4	4
	清水町	374	324.4	115.3	104.0	127.7	4
	長泉町	464	432.5	107.3	97.9	117.6	3
御殿場	御殿場市	943	867.6	108.7	101.9	115.9	4
	小山町	245	253.3	96.7	85.2	109.8	2
富士	富士宮市	1369	1252.7	109.3	103.6	115.3	4
	富士市	2433	2152.5	113.0	108.6	117.6	4
	芝川町	167	157.7	105.9	90.7	123.6	3
静岡市	静岡市	3407	3499.8	97.3	94.1	100.7	2
中部	島田市	1137	1225.1	92.8	87.5	98.4	1
	焼津市	990	1034.8	95.7	89.9	101.9	2
	藤枝市	1992	2334.5	85.3	81.6	89.2	1
	牧之原市	503	513.0	98.0	89.8	107.1	2
	吉田町	382	352.5	108.4	97.9	119.9	3
	川根本町	167	174.9	95.5	81.8	111.4	2
西部	磐田市	2667	2747.7	97.1	93.4	100.8	2
	掛川市	715	784.6	91.1	84.6	98.1	1
	袋井市	1019	1155.2	88.2	82.9	93.8	1
	御前崎市	433	429.3	100.9	91.7	110.9	3
	菊川市	421	460.4	91.4	83.0	100.7	2
	森町	152	241.5	62.9	53.5	74.0	1
	湖西市	518	505.3	102.5	94.0	111.8	3
	新居町	255	264.5	96.4	85.1	109.2	2
浜松市	浜松市	6837	6904.7	99.0	96.7	101.4	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表88 肥満(BMI25以上または腹囲90cm以上)(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	427	339.5	125.8	114.3	138.4	4
	東伊豆町	146	132.9	109.9	93.1	129.6	3
	河津町	92	86.9	105.9	85.8	130.5	3
	南伊豆町	204	153.4	133.0	115.6	152.9	4
	松崎町	139	124.9	111.3	93.9	131.9	3
	西伊豆町	248	183.6	135.1	119.0	153.3	4
熱海	熱海市	482	519.3	92.8	84.8	101.6	2
	伊東市	859	902.0	95.2	89.0	101.9	2
東部	沼津市	1840	1770.8	103.9	99.2	108.8	3
	三島市	1090	1112.7	98.0	92.3	104.0	2
	裾野市	449	397.1	113.1	103.0	124.1	4
	伊豆市	563	498.8	112.9	103.8	122.7	4
	伊豆の国市	644	613.3	105.0	97.1	113.5	3
	函南町	492	429.1	114.7	104.9	125.4	4
	清水町	308	280.0	110.0	98.2	123.2	3
	長泉町	395	353.4	111.8	101.1	123.5	4
御殿場	御殿場市	965	765.2	126.1	118.3	134.4	4
	小山町	287	227.8	126.0	112.0	141.7	4
富士	富士宮市	1087	965.9	112.5	106.0	119.5	4
	富士市	2004	1745.7	114.8	109.9	120.0	4
	芝川町	158	111.0	142.4	121.4	166.9	4
静岡市	静岡市	2581	2729.6	94.6	91.0	98.3	1
中部	島田市	803	889.8	90.2	84.2	96.8	1
	焼津市	729	838.6	86.9	80.8	93.5	1
	藤枝市	1116	1605.0	69.5	65.5	73.8	1
	牧之原市	300	328.9	91.2	81.3	102.3	2
	吉田町	241	223.2	108.0	95.0	122.7	3
	川根本町	136	127.6	106.5	89.7	126.4	3
西部	磐田市	1990	1937.8	102.7	98.3	107.3	3
	掛川市	579	660.5	87.7	80.7	95.2	1
	袋井市	801	847.3	94.5	88.2	101.4	2
	御前崎市	369	323.0	114.2	103.0	126.7	4
	菊川市	279	381.8	73.1	64.9	82.3	1
	森町	105	151.3	69.4	57.0	84.4	1
	湖西市	431	401.7	107.3	97.5	118.0	3
	新居町	242	210.2	115.1	101.3	130.8	4
浜松市	浜松市	4906	5117.4	95.9	93.2	98.6	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表89 BMI25以上、腹囲85cm以上(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	271	204.7	132.4	117.3	149.4	4
	東伊豆町	83	86.8	95.7	76.7	119.2	2
	河津町	76	65.5	116.0	92.1	146.1	3
	南伊豆町	126	104.9	120.1	100.5	143.5	4
	松崎町	98	79.0	124.0	101.2	151.8	4
	西伊豆町	206	134.7	153.0	133.1	175.7	4
熱海	熱海市	309	256.9	120.3	107.4	134.7	4
	伊東市	585	553.4	105.7	97.4	114.7	3
東部	沼津市	1101	995.5	110.6	104.2	117.4	4
	三島市	686	657.5	104.3	96.7	112.5	3
	裾野市	251	241.0	104.1	91.8	118.1	3
	伊豆市	310	303.4	102.2	91.3	114.4	3
	伊豆の国市	422	378.9	111.4	101.1	122.7	4
	函南町	337	273.9	123.1	110.4	137.1	4
	清水町	175	157.7	111.0	95.4	129.0	3
	長泉町	224	208.5	107.4	94.0	122.7	3
御殿場	御殿場市	526	417.8	125.9	115.5	137.3	4
	小山町	133	122.1	108.9	91.5	129.5	3
富士	富士宮市	714	614.2	116.3	108.0	125.2	4
	富士市	1202	1053.3	114.1	107.8	120.8	4
	芝川町	86	78.0	110.2	88.7	136.8	3
静岡市	静岡市	1621	1723.7	94.0	89.5	98.8	1
中部	島田市	517	601.6	85.9	78.8	93.8	1
	焼津市	472	496.7	95.0	86.7	104.1	2
	藤枝市	970	1138.0	85.2	80.0	90.8	1
	牧之原市	257	258.6	99.4	87.8	112.5	2
	吉田町	205	177.3	115.7	100.6	132.9	4
	川根本町	85	85.3	99.6	80.1	123.8	2
西部	磐田市	1200	1356.4	88.5	83.6	93.7	1
	掛川市	345	382.7	90.1	81.0	100.3	2
	袋井市	520	569.7	91.3	83.7	99.6	1
	御前崎市	221	211.7	104.4	91.3	119.3	3
	菊川市	185	222.9	83.0	71.7	96.1	1
	森町	62	121.3	51.1	39.5	66.0	1
	湖西市	254	248.6	102.2	90.2	115.8	3
	新居町	123	129.1	95.3	79.5	114.1	2
浜松市	浜松市	3136	3383.0	92.7	89.5	96.0	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表90 BMI25以上、腹囲90cm以上(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	200	164.6	121.5	105.5	139.9	4
	東伊豆町	62	64.5	96.2	74.3	124.1	2
	河津町	39	42.1	92.7	66.8	128.1	2
	南伊豆町	101	74.3	135.9	111.2	165.8	4
	松崎町	76	60.5	125.6	99.7	158.2	3
	西伊豆町	128	89.1	143.7	120.4	171.4	4
熱海	熱海市	198	251.8	78.6	68.2	90.6	1
	伊東市	397	437.5	90.8	82.1	100.2	2
東部	沼津市	910	858.3	106.0	99.3	113.2	3
	三島市	498	538.7	92.4	84.6	101.0	2
	裾野市	223	192.1	116.1	101.6	132.6	4
	伊豆市	304	241.7	125.8	112.2	140.9	4
	伊豆の国市	295	297.1	99.3	88.4	111.5	2
	函南町	248	207.4	119.6	105.4	135.7	4
	清水町	149	135.8	109.8	93.2	129.2	3
	長泉町	215	171.0	125.7	109.7	144.0	4
御殿場	御殿場市	491	370.7	132.5	121.1	144.8	4
	小山町	125	110.4	113.2	94.6	135.4	3
富士	富士宮市	534	467.6	114.2	104.8	124.4	4
	富士市	1001	845.6	118.4	111.2	126.0	4
	芝川町	92	53.8	171.0	138.6	210.7	4
静岡市	静岡市	1229	1322.9	92.9	87.8	98.3	1
中部	島田市	377	431.3	87.4	78.9	96.8	1
	焼津市	321	405.9	79.1	70.8	88.4	1
	藤枝市	413	777.1	53.1	48.2	58.6	1
	牧之原市	162	159.9	101.3	86.6	118.5	3
	吉田町	123	108.2	113.6	94.8	136.1	3
	川根本町	67	62.0	108.1	84.4	138.1	3
西部	磐田市	1009	939.3	107.4	100.9	114.3	4
	掛川市	295	320.0	92.2	82.1	103.5	2
	袋井市	416	410.8	101.3	91.9	111.6	3
	御前崎市	198	156.8	126.2	109.5	145.4	4
	菊川市	136	185.0	73.5	61.9	87.3	1
	森町	47	73.5	63.9	47.5	85.8	1
	湖西市	187	194.5	96.2	83.1	111.2	2
	新居町	131	101.7	128.8	108.1	153.3	4
浜松市	浜松市	2407	2480.6	97.0	93.2	101.0	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表91 BMI25未満、腹囲85cm以上(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	159	192.9	82.4	70.3	96.5	1
	東伊豆町	75	79.9	93.9	74.4	118.4	2
	河津町	48	59.5	80.6	60.1	107.8	2
	南伊豆町	100	94.3	106.0	86.7	129.5	3
	松崎町	56	74.5	75.1	57.3	98.3	1
	西伊豆町	114	126.5	90.1	74.6	108.6	2
熱海	熱海市	171	242.7	70.5	60.5	82.1	1
	伊東市	480	495.0	97.0	88.6	106.1	2
東部	沼津市	1005	940.5	106.9	100.4	113.7	4
	三島市	665	638.6	104.1	96.4	112.4	3
	裾野市	258	239.8	107.6	95.1	121.8	3
	伊豆市	229	290.5	78.8	69.1	89.9	1
	伊豆の国市	340	359.7	94.5	84.9	105.3	2
	函南町	257	264.7	97.1	85.7	109.9	2
	清水町	181	153.0	118.3	102.0	137.2	4
	長泉町	219	205.9	106.4	93.0	121.7	3
御殿場	御殿場市	374	413.8	90.4	81.6	100.2	2
	小山町	80	120.5	66.4	53.0	83.1	1
富士	富士宮市	600	584.8	102.6	94.6	111.2	3
	富士市	1150	1007.2	114.2	107.7	121.0	4
	芝川町	81	72.8	111.2	88.9	139.0	3
静岡市	静岡市	1611	1625.3	99.1	94.4	104.1	2
中部	島田市	568	570.7	99.5	91.6	108.1	2
	焼津市	492	495.1	99.4	90.9	108.7	2
	藤枝市	928	1096.9	84.6	79.3	90.3	1
	牧之原市	228	231.7	98.4	86.2	112.2	2
	吉田町	163	159.6	102.1	87.3	119.4	3
	川根本町	80	82.3	97.2	77.6	121.7	2
西部	磐田市	1404	1272.0	110.4	104.7	116.3	4
	掛川市	348	368.5	94.4	84.9	105.0	2
	袋井市	466	535.6	87.0	79.4	95.4	1
	御前崎市	196	199.0	98.5	85.4	113.5	2
	菊川市	206	218.1	94.4	82.2	108.5	2
	森町	79	109.5	72.1	57.5	90.4	1
	湖西市	234	234.8	99.7	87.5	113.5	2
	新居町	117	124.0	94.3	78.4	113.5	2
浜松市	浜松市	3445	3226.6	106.8	103.2	110.4	4

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表92 BMI25未満、腹囲90cm以上(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	85	79.1	107.4	86.3	133.5	3
	東伊豆町	36	30.0	120.2	85.4	168.3	3
	河津町	22	20.2	109.0	68.3	164.5	3
	南伊豆町	46	35.4	130.1	96.3	175.1	3
	松崎町	29	29.6	97.8	65.5	140.9	2
	西伊豆町	35	42.5	82.3	58.2	115.8	2
熱海	熱海市	57	123.5	46.1	35.3	60.2	1
	伊東市	186	202.2	92.0	79.5	106.5	2
東部	沼津市	456	420.3	108.5	98.9	119.0	3
	三島市	237	266.0	89.1	78.3	101.4	2
	裾野市	89	95.1	93.6	75.6	115.7	2
	伊豆市	73	118.9	61.4	48.5	77.7	1
	伊豆の国市	97	143.2	67.7	55.2	83.0	1
	函南町	121	100.7	120.2	100.1	144.1	4
	清水町	100	66.8	149.6	122.4	182.8	4
	長泉町	90	85.4	105.4	85.3	130.2	3
御殿場	御殿場市	175	187.6	93.3	80.2	108.4	2
	小山町	38	55.5	68.4	49.1	95.0	1
富士	富士宮市	274	229.1	119.6	106.0	134.8	4
	富士市	514	413.1	124.4	114.0	135.8	4
	芝川町	33	26.2	125.8	88.0	178.9	3
静岡市	静岡市	706	648.3	108.9	101.1	117.3	4
中部	島田市	261	211.4	123.5	109.2	139.7	4
	焼津市	216	205.5	105.1	91.8	120.4	3
	藤枝市	93	376.7	24.7	20.0	30.4	1
	牧之原市	71	71.2	99.7	78.4	126.5	2
	吉田町	68	50.0	136.0	106.4	173.5	4
	川根本町	52	31.4	165.5	124.8	218.7	4
西部	磐田市	594	447.9	132.6	122.3	143.9	4
	掛川市	133	156.0	85.3	71.7	101.4	2
	袋井市	193	197.3	97.8	84.7	112.9	2
	御前崎市	75	73.7	101.7	80.6	128.2	3
	菊川市	57	90.1	63.3	48.4	82.6	1
	森町	26	34.2	76.0	49.6	111.8	2
	湖西市	82	94.9	86.4	69.2	107.9	2
	新居町	42	50.1	83.8	61.1	114.3	2
浜松市	浜松市	1268	1220.9	103.9	98.3	109.8	3

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表93 BMI25以上、腹囲85cm未満(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	16	18.0	88.8	50.8	143.9	2
	東伊豆町	17	7.7	222.0	129.2	355.2	4
	河津町	9	5.8	154.5	70.8	293.6	3
	南伊豆町	10	9.2	108.4	52.0	199.4	3
	松崎町	16	6.9	231.0	132.2	374.3	4
	西伊豆町	12	11.8	101.6	52.5	177.8	3
熱海	熱海市	33	22.5	146.5	102.5	208.3	4
	伊東市	74	49.0	151.2	119.5	190.9	4
東部	沼津市	98	87.2	112.4	91.8	137.6	3
	三島市	59	57.3	102.9	79.0	133.7	3
	裾野市	22	21.0	104.8	65.7	158.3	3
	伊豆市	44	26.6	165.3	121.6	224.1	4
	伊豆の国市	45	33.4	134.6	99.4	181.8	3
	函南町	21	24.0	87.6	54.2	134.0	2
	清水町	18	13.7	131.3	77.8	207.4	3
	長泉町	21	18.1	115.8	71.7	177.2	3
御殿場	御殿場市	43	36.1	119.3	87.4	162.2	3
	小山町	32	10.7	300.3	208.9	429.4	4
富士	富士宮市	55	53.8	102.3	77.8	134.2	3
	富士市	81	92.1	88.0	70.3	109.9	2
	芝川町	0	6.8	0.0	0.0	0.0	1
静岡市	静岡市	175	150.7	116.1	99.9	135.0	3
中部	島田市	52	52.8	98.5	74.3	130.3	2
	焼津市	26	43.0	60.5	39.5	88.9	1
	藤枝市	94	99.5	94.4	76.7	116.1	2
	牧之原市	18	22.7	79.2	46.9	125.1	2
	吉田町	14	15.6	89.5	48.9	150.4	2
	川根本町	2	7.3	27.3	3.3	98.6	1
西部	磐田市	63	119.4	52.8	40.9	68.0	1
	掛川市	22	33.4	65.8	41.3	99.4	1
	袋井市	33	49.9	66.1	46.2	94.0	1
	御前崎市	16	18.6	85.9	49.1	139.2	2
	菊川市	30	19.4	154.7	106.2	223.8	4
	森町	11	10.7	102.6	51.2	183.6	3
	湖西市	30	21.9	136.9	94.0	198.1	3
	新居町	15	11.3	132.6	74.2	218.7	3
浜松市	浜松市	256	295.0	86.8	76.6	98.3	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表94 BMI25以上、腹囲90cm未満(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	142	95.8	148.3	125.3	175.3	4
	東伊豆町	48	38.4	124.9	93.1	167.0	3
	河津町	31	24.6	125.8	87.0	180.9	3
	南伊豆町	57	43.7	130.4	99.7	170.2	3
	松崎町	34	34.7	97.9	68.9	138.5	2
	西伊豆町	85	52.0	163.6	131.5	203.3	4
熱海	熱海市	227	144.0	157.6	138.1	179.9	4
	伊東市	276	262.4	105.2	93.3	118.5	3
東部	沼津市	474	492.3	96.3	87.9	105.5	2
	三島市	355	308.0	115.2	103.7	128.0	4
	裾野市	137	109.9	124.6	105.0	147.8	4
	伊豆市	186	138.3	134.5	116.2	155.7	4
	伊豆の国市	252	173.0	145.7	128.5	165.1	4
	函南町	123	121.0	101.7	84.8	121.7	3
	清水町	59	77.5	76.2	58.5	99.0	1
	長泉町	90	97.1	92.7	75.0	114.5	2
御殿場	御殿場市	299	206.9	144.5	128.8	162.1	4
	小山町	124	61.8	200.5	167.5	239.9	4
富士	富士宮市	279	269.1	103.7	92.0	116.8	3
	富士市	489	487.0	100.4	91.8	109.8	3
	芝川町	33	30.9	106.7	74.6	151.7	3
静岡市	静岡市	646	758.3	85.2	78.8	92.1	1
中部	島田市	165	247.1	66.8	57.1	78.0	1
	焼津市	192	227.2	84.5	73.2	97.6	1
	藤枝市	610	451.2	135.2	124.8	146.5	4
	牧之原市	67	97.7	68.6	53.5	87.6	1
	吉田町	50	64.9	77.0	57.7	102.4	2
	川根本町	17	34.2	49.7	28.9	79.5	1
西部	磐田市	387	550.6	70.3	63.5	77.7	1
	掛川市	151	184.5	81.8	69.5	96.3	1
	袋井市	192	239.2	80.3	69.5	92.7	1
	御前崎市	96	92.4	103.9	84.6	127.4	3
	菊川市	86	106.7	80.6	64.8	100.0	2
	森町	32	43.6	73.4	51.1	105.0	2
	湖西市	162	112.4	144.1	123.2	168.6	4
	新居町	69	58.3	118.3	92.7	150.7	3
浜松市	浜松市	1231	1415.9	86.9	82.2	92.0	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表95 高血圧症有病者(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	553	455.7	121.3	111.5	132.0	4
	東伊豆町	226	186.5	121.1	106.1	138.3	4
	河津町	181	138.9	130.3	112.3	151.1	4
	南伊豆町	277	218.3	126.9	112.6	143.0	4
	松崎町	201	176.2	114.1	99.1	131.3	3
	西伊豆町	397	297.8	133.3	120.7	147.2	4
熱海	熱海市	568	574.5	98.9	91.0	107.4	2
	伊東市	1091	1148.2	95.0	89.5	100.9	2
東部	沼津市	2345	2229.2	105.2	101.0	109.6	4
	三島市	1636	1525.8	107.2	102.1	112.6	4
	裾野市	539	577.5	93.3	85.7	101.6	2
	伊豆市	745	689.6	108.0	100.5	116.2	4
	伊豆の国市	907	851.5	106.5	99.7	113.7	3
	函南町	725	631.2	114.9	106.7	123.6	4
	清水町	358	365.8	97.9	88.1	108.7	2
	長泉町	493	495.5	99.5	91.0	108.8	2
御殿場	御殿場市	1099	997.4	110.2	103.8	116.9	4
	小山町	274	289.6	94.6	83.9	106.7	2
富士	富士宮市	1460	1386.7	105.3	100.0	110.9	3
	富士市	2615	2393.8	109.2	105.1	113.5	4
	芝川町	198	171.8	115.3	100.0	132.8	4
静岡市	静岡市	3835	3845.0	99.7	96.6	103.0	2
中部	島田市	1284	1352.2	95.0	89.9	100.3	2
	焼津市	1242	1193.3	104.1	98.4	110.1	3
	藤枝市	2438	2613.7	93.3	89.6	97.1	1
	牧之原市	514	536.9	95.7	87.7	104.5	2
	吉田町	348	371.4	93.7	84.2	104.2	2
	川根本町	191	195.6	97.7	84.5	112.8	2
西部	磐田市	2798	2998.0	93.3	89.9	96.9	1
	掛川市	848	877.2	96.7	90.3	103.5	2
	袋井市	1128	1264.1	89.2	84.1	94.6	1
	御前崎市	457	469.5	97.3	88.7	106.8	2
	菊川市	532	521.8	102.0	93.6	111.1	3
	森町	181	255.1	70.9	61.2	82.3	1
	湖西市	610	555.2	109.9	101.4	119.0	4
	新居町	292	295.7	98.7	87.9	110.9	2
浜松市	浜松市	7228	7668.0	94.3	92.1	96.5	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表96 高血圧症有病者(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	754	604.1	124.8	116.1	134.1	4
	東伊豆町	253	230.1	110.0	97.0	124.6	3
	河津町	177	155.6	113.8	97.9	132.2	3
	南伊豆町	362	272.4	132.9	119.7	147.5	4
	松崎町	278	225.7	123.2	109.3	138.8	4
	西伊豆町	453	326.7	138.7	126.3	152.2	4
熱海	熱海市	907	934.7	97.0	90.9	103.6	2
	伊東市	1363	1565.9	87.0	82.5	91.8	1
東部	沼津市	3296	3182.9	103.6	100.1	107.2	4
	三島市	2116	2012.6	105.1	100.7	109.7	4
	裾野市	755	721.2	104.7	97.4	112.5	3
	伊豆市	991	903.4	109.7	103.0	116.8	4
	伊豆の国市	1214	1095.7	110.8	104.7	117.2	4
	函南町	935	771.1	121.2	113.7	129.3	4
	清水町	499	504.3	99.0	90.5	108.1	2
	長泉町	659	642.7	102.5	94.9	110.7	3
御殿場	御殿場市	1632	1405.7	116.1	110.6	121.9	4
	小山町	405	416.9	97.1	88.0	107.2	2
富士	富士宮市	1886	1742.0	108.3	103.5	113.3	4
	富士市	3417	3138.9	108.9	105.3	112.6	4
	芝川町	245	199.4	122.9	108.2	139.5	4
静岡市	静岡市	4713	4910.8	96.0	93.3	98.8	1
中部	島田市	1446	1603.3	90.2	85.6	95.0	1
	焼津市	1597	1543.8	103.4	98.5	108.7	3
	藤枝市	2532	2878.3	88.0	84.6	91.5	1
	牧之原市	445	559.7	79.5	72.4	87.3	1
	吉田町	344	387.8	88.7	79.7	98.7	1
	川根本町	226	234.4	96.4	84.4	110.0	2
西部	磐田市	3229	3436.3	94.0	90.8	97.3	1
	掛川市	1266	1188.8	106.5	100.7	112.6	4
	袋井市	1436	1507.4	95.3	90.4	100.4	2
	御前崎市	567	569.4	99.6	91.6	108.2	2
	菊川市	723	688.0	105.1	97.6	113.1	3
	森町	204	263.7	77.4	67.3	88.9	1
	湖西市	707	721.9	97.9	90.9	105.5	2
	新居町	408	380.6	107.2	97.2	118.2	3
浜松市	浜松市	8715	9228.6	94.4	92.5	96.4	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表97 高血圧症予備群(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	140	126.9	110.3	93.2	130.6	3
	東伊豆町	63	53.2	118.4	91.7	152.5	3
	河津町	32	40.1	79.8	55.5	114.0	2
	南伊豆町	72	64.0	112.5	88.7	142.6	3
	松崎町	66	49.2	134.2	104.6	171.9	4
	西伊豆町	82	83.6	98.1	78.5	122.4	2
熱海	熱海市	175	159.3	109.9	94.5	127.7	3
	伊東市	325	335.7	96.8	86.7	108.1	2
東部	沼津市	659	616.5	106.9	99.0	115.5	3
	三島市	372	412.0	90.3	81.5	100.1	2
	裾野市	172	152.7	112.7	96.7	131.1	3
	伊豆市	146	189.7	76.9	65.2	90.8	1
	伊豆の国市	179	236.7	75.6	65.1	87.8	1
	函南町	167	171.7	97.2	83.3	113.5	2
	清水町	111	98.4	112.8	93.2	136.4	3
	長泉町	157	131.4	119.5	101.9	140.1	4
御殿場	御殿場市	274	262.8	104.2	92.4	117.5	3
	小山町	78	77.2	101.0	80.4	126.8	3
富士	富士宮市	412	382.3	107.8	97.7	118.8	3
	富士市	634	656.1	96.6	89.3	104.5	2
	芝川町	41	48.2	85.1	61.8	116.6	2
静岡市	静岡市	1231	1068.4	115.2	108.9	121.9	4
中部	島田市	367	373.7	98.2	88.5	108.9	2
	焼津市	290	314.2	92.3	82.1	103.7	2
	藤枝市	709	712.1	99.6	92.4	107.2	2
	牧之原市	162	157.8	102.7	87.8	120.1	3
	吉田町	108	108.1	99.9	82.3	121.1	2
	川根本町	59	53.1	111.2	85.4	144.5	3
西部	磐田市	759	841.6	90.2	83.9	96.9	1
	掛川市	275	239.5	114.8	101.8	129.4	4
	袋井市	367	353.2	103.9	93.7	115.3	3
	御前崎市	123	131.5	93.6	78.1	112.0	2
	菊川市	123	140.5	87.5	73.1	104.8	2
	森町	53	74.4	71.2	53.9	93.9	1
	湖西市	153	154.1	99.3	84.4	116.6	2
	新居町	101	80.5	125.5	102.8	153.2	4
浜松市	浜松市	2014	2100.6	95.9	91.8	100.2	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表98 高血圧症予備群(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	251	204.5	122.8	108.3	139.2	4
	東伊豆町	108	80.4	134.3	110.7	162.8	4
	河津町	67	53.1	126.2	98.5	161.3	3
	南伊豆町	102	93.4	109.2	89.5	133.2	3
	松崎町	93	75.1	123.9	100.5	152.5	4
	西伊豆町	120	111.1	108.0	89.9	129.6	3
熱海	熱海市	322	309.7	104.0	93.1	116.1	3
	伊東市	515	550.3	93.6	85.8	102.1	2
東部	沼津市	1247	1057.8	117.9	111.5	124.7	4
	三島市	615	666.1	92.3	85.2	100.0	1
	裾野市	261	238.8	109.3	96.6	123.6	3
	伊豆市	226	299.8	75.4	66.0	86.0	1
	伊豆の国市	258	371.1	69.5	61.4	78.7	1
	函南町	237	261.4	90.7	79.7	103.2	2
	清水町	177	166.6	106.3	91.4	123.4	3
	長泉町	242	211.2	114.6	100.8	130.2	4
御殿場	御殿場市	473	452.2	104.6	95.5	114.6	3
	小山町	118	134.6	87.7	72.9	105.4	2
富士	富士宮市	599	581.1	103.1	95.1	111.8	3
	富士市	1054	1047.2	100.6	94.7	107.0	3
	芝川町	59	66.5	88.7	68.1	115.3	2
静岡市	静岡市	1769	1632.1	108.4	103.4	113.6	4
中部	島田市	480	532.3	90.2	82.4	98.7	1
	焼津市	554	498.5	111.1	102.2	120.9	4
	藤枝市	894	971.3	92.0	86.2	98.3	1
	牧之原市	216	201.7	107.1	93.5	122.6	3
	吉田町	133	136.0	97.8	82.2	116.3	2
	川根本町	87	74.7	116.5	93.8	144.4	3
西部	磐田市	1004	1173.8	85.5	80.4	91.0	1
	掛川市	400	396.9	100.8	91.3	111.3	3
	袋井市	566	510.6	110.8	102.0	120.5	4
	御前崎市	187	196.3	95.3	82.3	110.2	2
	菊川市	265	230.2	115.1	101.9	130.1	4
	森町	57	91.7	62.2	47.5	81.2	1
	湖西市	284	241.9	117.4	104.3	132.1	4
	新居町	124	126.6	98.0	81.8	117.2	2
浜松市	浜松市	2930	3047.4	96.1	92.7	99.7	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表99 脂質異常症有病者(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	522	491.1	106.3	97.5	115.9	3
	東伊豆町	200	206.6	96.8	84.1	111.4	2
	河津町	156	155.7	100.2	85.4	117.5	3
	南伊豆町	274	247.9	110.5	98.0	124.6	3
	松崎町	216	189.9	113.8	99.3	130.3	3
	西伊豆町	349	323.2	108.0	97.1	120.1	3
熱海	熱海市	623	616.2	101.1	93.4	109.4	3
	伊東市	1314	1302.9	100.9	95.5	106.5	3
東部	沼津市	2449	2385.2	102.7	98.7	106.8	3
	三島市	1688	1591.4	106.1	101.1	111.3	4
	裾野市	614	588.9	104.3	96.3	112.9	3
	伊豆市	699	733.2	95.3	88.5	102.7	2
	伊豆の国市	935	914.5	102.2	95.8	109.1	3
	函南町	627	663.1	94.6	87.4	102.3	2
	清水町	380	380.3	99.9	90.2	110.6	2
	長泉町	527	507.0	103.9	95.3	113.3	3
御殿場	御殿場市	1081	1014.4	106.6	100.3	113.2	4
	小山町	333	297.7	111.8	100.3	124.7	4
富士	富士宮市	1437	1477.7	97.2	92.3	102.4	2
	富士市	2657	2537.1	104.7	100.8	108.8	4
	芝川町	207	185.9	111.4	96.9	127.9	3
静岡市	静岡市	4192	4127.9	101.6	98.5	104.7	3
中部	島田市	1394	1446.0	96.4	91.4	101.6	2
	焼津市	1122	1212.1	92.6	87.3	98.2	1
	藤枝市	2477	2750.0	90.1	86.6	93.7	1
	牧之原市	580	609.6	95.1	87.6	103.3	2
	吉田町	412	419.0	98.3	89.2	108.4	2
	川根本町	204	204.8	99.6	86.6	114.5	2
西部	磐田市	3206	3253.4	98.5	95.2	102.0	2
	掛川市	910	925.8	98.3	92.1	104.9	2
	袋井市	1282	1365.3	93.9	88.9	99.2	1
	御前崎市	494	508.3	97.2	88.9	106.2	2
	菊川市	505	541.9	93.2	85.3	101.8	2
	森町	237	287.8	82.4	72.4	93.7	1
	湖西市	601	597.6	100.6	92.8	109.0	3
	新居町	288	311.5	92.5	82.2	103.9	2
浜松市	浜松市	8301	8122.2	102.2	100.0	104.4	4

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表100 脂質異常症有病者(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	934	832.9	112.1	105.1	119.6	4
	東伊豆町	326	323.6	100.7	90.2	112.4	3
	河津町	241	217.0	111.1	97.7	126.3	3
	南伊豆町	412	379.9	108.5	98.4	119.6	3
	松崎町	323	307.9	104.9	93.9	117.1	3
	西伊豆町	507	452.7	112.0	102.6	122.3	4
熱海	熱海市	1268	1268.4	100.0	94.6	105.7	2
	伊東市	2227	2217.5	100.4	96.3	104.7	3
東部	沼津市	4397	4329.1	101.6	98.6	104.6	3
	三島市	2822	2733.4	103.2	99.5	107.1	3
	裾野市	1047	981.5	106.7	100.4	113.4	4
	伊豆市	1199	1231.0	97.4	92.0	103.1	2
	伊豆の国市	1555	1514.4	102.7	97.7	107.9	3
	函南町	975	1068.2	91.3	85.7	97.2	1
	清水町	684	682.1	100.3	93.0	108.2	3
	長泉町	921	867.9	106.1	99.4	113.2	3
御殿場	御殿場市	2008	1869.6	107.4	102.8	112.2	4
	小山町	584	556.1	105.0	96.7	114.0	3
富士	富士宮市	2415	2381.5	101.4	97.4	105.6	3
	富士市	4243	4287.5	99.0	96.0	102.0	2
	芝川町	312	272.2	114.6	102.4	128.2	4
静岡市	静岡市	6620	6678.0	99.1	96.8	101.6	2
中部	島田市	2053	2181.5	94.1	90.1	98.3	1
	焼津市	2017	2063.1	97.8	93.6	102.2	2
	藤枝市	3897	3969.6	98.2	95.1	101.3	2
	牧之原市	745	806.0	92.4	86.0	99.4	1
	吉田町	516	547.7	94.2	86.3	102.8	2
	川根本町	267	309.3	86.3	76.4	97.5	1
西部	磐田市	4776	4774.8	100.0	97.2	102.9	3
	掛川市	1603	1626.1	98.6	93.8	103.6	2
	袋井市	1991	2080.3	95.7	91.6	100.0	2
	御前崎市	818	796.3	102.7	95.9	110.1	3
	菊川市	921	942.7	97.7	91.5	104.3	2
	森町	335	369.7	90.6	81.3	101.0	2
	湖西市	990	989.5	100.1	94.0	106.5	3
	新居町	503	519.6	96.8	88.6	105.7	2
浜松市	浜松市	12472	12495.4	99.8	98.1	101.6	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表101 糖尿病有病者(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	122	127.6	95.6	79.7	114.6	2
	東伊豆町	51	52.3	97.5	73.3	129.3	2
	河津町	29	38.8	74.6	50.0	107.5	2
	南伊豆町	64	61.5	104.1	80.8	133.9	3
	松崎町	32	49.4	64.8	45.1	92.7	1
	西伊豆町	72	83.6	86.1	67.9	109.1	2
熱海	熱海市	189	160.7	117.6	101.7	136.0	4
	伊東市	312	322.2	96.8	86.5	108.4	2
東部	沼津市	656	622.5	105.4	97.5	113.8	3
	三島市	530	425.4	124.6	114.3	135.8	4
	裾野市	147	160.7	91.5	77.5	107.8	2
	伊豆市	210	193.1	108.8	94.8	124.8	3
	伊豆の国市	257	238.4	107.8	95.2	122.1	3
	函南町	196	176.2	111.2	96.5	128.2	3
	清水町	117	102.0	114.7	95.3	138.0	3
	長泉町	143	137.9	103.7	87.7	122.5	3
御殿場	御殿場市	321	277.6	115.7	103.5	129.2	4
	小山町	102	80.8	126.2	103.4	153.8	4
富士	富士宮市	412	386.9	106.5	96.6	117.4	3
	富士市	666	668.6	99.6	92.3	107.6	2
	芝川町	55	48.1	114.4	87.0	150.0	3
静岡市	静岡市	966	1074.7	89.9	84.3	95.8	1
中部	島田市	360	378.3	95.2	85.7	105.6	2
	焼津市	295	332.4	88.7	79.0	99.6	1
	藤枝市	655	729.5	89.8	83.1	97.0	1
	牧之原市	125	151.3	82.6	69.1	98.8	1
	吉田町	104	104.3	99.7	81.9	121.3	2
	川根本町	44	54.7	80.4	59.1	109.0	2
西部	磐田市	915	839.8	109.0	102.1	116.3	4
	掛川市	230	245.5	93.7	82.1	106.8	2
	袋井市	394	353.4	111.5	100.9	123.2	4
	御前崎市	137	132.0	103.8	87.4	123.0	3
	菊川市	137	146.0	93.8	79.1	111.3	2
	森町	77	72.0	107.0	85.0	134.5	3
	湖西市	141	155.2	90.8	76.7	107.5	2
	新居町	89	82.5	107.9	87.2	133.5	3
浜松市	浜松市	2055	2141.2	96.0	91.9	100.2	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表102 糖尿病有病者(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	105	112.8	93.1	76.5	113.2	2
	東伊豆町	37	42.9	86.2	61.6	120.1	2
	河津町	19	29.1	65.3	39.3	101.9	2
	南伊豆町	49	50.9	96.4	72.0	128.5	2
	松崎町	42	42.2	99.6	72.7	136.0	2
	西伊豆町	67	61.0	109.9	85.8	140.5	3
熱海	熱海市	165	174.6	94.5	80.9	110.4	2
	伊東市	263	292.1	90.0	79.6	101.8	2
東部	沼津市	549	594.7	92.3	84.8	100.4	2
	三島市	470	376.4	124.9	114.0	136.8	4
	裾野市	136	134.9	100.8	84.9	119.6	3
	伊豆市	206	168.9	122.0	106.2	140.1	4
	伊豆の国市	225	204.8	109.9	96.2	125.5	3
	函南町	144	144.1	99.9	84.5	118.0	2
	清水町	92	94.2	97.7	79.2	120.4	2
	長泉町	128	120.2	106.5	89.2	127.1	3
御殿場	御殿場市	345	262.9	131.2	117.9	146.0	4
	小山町	107	78.0	137.2	112.9	166.4	4
富士	富士宮市	344	325.7	105.6	94.9	117.6	3
	富士市	538	586.7	91.7	84.2	99.9	1
	芝川町	53	37.3	142.2	107.6	187.5	4
静岡市	静岡市	733	916.9	79.9	74.3	86.0	1
中部	島田市	281	299.6	93.8	83.3	105.6	2
	焼津市	316	289.0	109.3	97.8	122.3	3
	藤枝市	475	538.0	88.3	80.6	96.7	1
	牧之原市	62	104.0	59.6	46.1	76.9	1
	吉田町	72	72.2	99.7	78.6	126.3	2
	川根本町	29	43.9	66.1	44.3	95.2	1
西部	磐田市	785	641.8	122.3	114.0	131.3	4
	掛川市	195	222.3	87.7	76.0	101.2	2
	袋井市	339	281.5	120.4	108.1	134.1	4
	御前崎市	115	106.2	108.3	89.8	130.5	3
	菊川市	119	128.5	92.6	77.1	111.2	2
	森町	52	49.1	105.9	79.9	140.1	3
	湖西市	135	134.9	100.0	84.2	118.8	3
	新居町	95	71.2	133.5	108.6	163.9	4
浜松市	浜松市	1671	1724.9	96.9	92.3	101.7	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表103 糖尿病予備群(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	152	175.2	86.8	73.8	102.0	2
	東伊豆町	39	72.0	54.1	39.0	74.8	1
	河津町	38	54.2	70.2	50.3	97.3	1
	南伊豆町	67	85.3	78.6	61.4	100.4	2
	松崎町	52	68.0	76.5	57.7	101.1	2
	西伊豆町	93	114.9	81.0	65.7	99.6	1
熱海	熱海市	202	220.8	91.5	79.5	105.2	2
	伊東市	426	448.2	95.1	86.3	104.6	2
東部	沼津市	793	855.8	92.7	86.4	99.4	1
	三島市	486	581.7	83.5	76.4	91.4	1
	裾野市	174	219.1	79.4	68.3	92.4	1
	伊豆市	219	264.6	82.8	72.3	94.7	1
	伊豆の国市	320	328.6	97.4	87.1	108.8	2
	函南町	276	241.6	114.2	101.3	128.7	4
	清水町	140	138.9	100.8	85.1	119.3	3
	長泉町	175	188.0	93.1	80.0	108.2	2
御殿場	御殿場市	329	376.8	87.3	78.2	97.4	1
	小山町	127	110.2	115.3	96.5	137.6	3
富士	富士宮市	479	532.5	89.9	82.2	98.5	1
	富士市	647	916.5	70.6	65.3	76.3	1
	芝川町	93	66.4	140.0	113.6	172.3	4
静岡市	静岡市	1504	1480.2	101.6	96.6	106.9	3
中部	島田市	679	518.7	130.9	121.3	141.2	4
	焼津市	662	451.0	146.8	135.9	158.5	4
	藤枝市	877	1000.2	87.7	82.0	93.7	1
	牧之原市	261	210.6	123.9	109.5	140.1	4
	吉田町	177	145.2	121.9	104.9	141.6	4
	川根本町	65	74.3	87.5	68.1	112.3	2
西部	磐田市	1563	1158.9	134.9	128.3	141.8	4
	掛川市	286	335.5	85.2	75.8	95.9	1
	袋井市	542	487.6	111.2	102.1	121.0	4
	御前崎市	198	180.9	109.5	95.0	126.1	3
	菊川市	142	198.8	71.4	60.4	84.4	1
	森町	176	100.0	176.0	151.4	204.5	4
	湖西市	189	213.1	88.7	76.7	102.5	2
	新居町	99	112.9	87.7	71.6	107.2	2
浜松市	浜松市	2912	2931.7	99.3	95.8	103.0	2

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表104 糖尿病予備群(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	239	284.1	84.1	73.9	95.7	1
	東伊豆町	73	109.9	66.4	52.5	84.0	1
	河津町	57	74.1	76.9	58.8	100.4	2
	南伊豆町	101	129.5	78.0	63.8	95.1	1
	松崎町	76	105.4	72.1	57.2	90.8	1
	西伊豆町	129	154.3	83.6	70.1	99.7	1
熱海	熱海市	426	433.7	98.2	89.2	108.1	2
	伊東市	705	752.7	93.7	86.9	100.9	2
東部	沼津市	1315	1480.2	88.8	84.1	93.8	1
	三島市	640	936.2	68.4	63.2	73.9	1
	裾野市	304	336.5	90.4	80.6	101.2	2
	伊豆市	416	421.5	98.7	89.5	108.8	2
	伊豆の国市	560	517.2	108.3	99.6	117.7	3
	函南町	541	365.7	147.9	135.9	161.1	4
	清水町	222	233.3	95.2	83.2	108.7	2
	長泉町	277	297.8	93.0	82.5	104.8	2
御殿場	御殿場市	648	642.2	100.9	93.4	109.1	3
	小山町	199	190.8	104.3	90.6	120.1	3
富士	富士宮市	585	815.1	71.8	66.1	77.9	1
	富士市	937	1466.1	63.9	59.9	68.2	1
	芝川町	137	93.0	147.2	124.1	174.6	4
静岡市	静岡市	2111	2284.1	92.4	88.5	96.5	1
中部	島田市	1089	746.1	146.0	137.5	155.0	4
	焼津市	1288	709.1	181.6	171.9	191.9	4
	藤枝市	1118	1357.1	82.4	77.7	87.4	1
	牧之原市	360	272.2	132.3	119.1	146.9	4
	吉田町	249	185.9	133.9	118.0	151.9	4
	川根本町	136	106.1	128.2	107.9	152.1	4
西部	磐田市	2144	1627.8	131.7	126.2	137.4	4
	掛川市	418	556.0	75.2	68.2	82.8	1
	袋井市	775	709.6	109.2	101.7	117.2	4
	御前崎市	297	270.9	109.6	97.7	123.0	3
	菊川市	239	322.4	74.1	65.2	84.3	1
	森町	259	125.5	206.3	182.3	233.5	4
	湖西市	321	338.5	94.8	84.9	105.9	2
	新居町	155	178.0	87.1	74.2	102.2	2
浜松市	浜松市	4357	4274.4	101.9	98.9	105.0	3

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表105 習慣的喫煙者(男性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	278	233.4	119.1	105.7	134.2	4
	東伊豆町	115	101.3	113.5	94.2	136.8	3
	河津町	80	76.8	104.1	83.1	130.3	3
	南伊豆町	149	124.5	119.7	101.6	141.0	4
	松崎町	114	90.2	126.4	104.8	152.5	4
	西伊豆町	181	155.2	116.6	100.5	135.2	4
熱海	熱海市	354	290.5	121.9	109.6	135.4	4
	伊東市	711	650.1	109.4	101.6	117.8	4
東部	沼津市	1237	1119.4	110.5	104.5	116.9	4
	三島市	750	727.8	103.1	95.9	110.8	3
	裾野市	289	262.4	110.1	98.0	123.8	3
	伊豆市	336	343.9	97.7	87.7	108.9	2
	伊豆の国市	455	433.3	105.0	95.7	115.2	3
	函南町	310	306.1	101.3	90.5	113.4	3
	清水町	168	173.1	97.0	83.2	113.2	2
	長泉町	229	226.3	101.2	88.7	115.4	3
御殿場	御殿場市	510	448.8	113.6	104.1	124.1	4
	小山町	172	134.1	128.2	110.1	149.3	4
富士	富士宮市	698	692.2	100.8	93.6	108.7	3
	富士市	1237	1181.1	104.7	99.0	110.8	3
	芝川町	108	88.3	122.4	100.9	148.3	4
静岡市	静岡市	1776	1946.7	91.2	87.1	95.6	1
中部	島田市	640	680.7	94.0	86.9	101.7	2
	焼津市	419	537.9	77.9	70.7	85.8	1
	藤枝市	1161	1270.8	91.4	86.2	96.8	1
	牧之原市	292	305.3	95.6	85.1	107.4	2
	吉田町	232	207.6	111.7	98.0	127.3	3
	川根本町	90	94.3	95.4	77.2	117.8	2
西部	磐田市	1624	1557.4	104.3	99.3	109.5	3
	掛川市	462	430.1	107.4	97.9	117.8	3
	袋井市	633	649.1	97.5	90.1	105.5	2
	御前崎市	261	243.4	107.2	94.8	121.3	3
	菊川市	241	247.6	97.3	85.6	110.6	2
	森町	151	143.0	105.6	89.7	124.2	3
	湖西市	304	283.4	107.3	95.7	120.2	3
	新居町	151	143.7	105.0	89.3	123.6	3
浜松市	浜松市	3456	3774.1	91.6	88.6	94.7	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

表106 習慣的喫煙者(女性)

保健所単位	保険者名	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
賀茂	下田市	127	75.7	167.8	140.4	200.3	4
	東伊豆町	45	33.7	133.6	98.6	180.4	3
	河津町	18	18.9	95.4	56.5	150.7	2
	南伊豆町	38	34.5	110.1	79.0	152.7	3
	松崎町	19	25.6	74.1	44.6	115.6	2
	西伊豆町	34	40.9	83.1	58.5	117.5	2
熱海	熱海市	312	109.2	285.7	255.3	319.7	4
	伊東市	450	225.8	199.3	181.5	218.8	4
東部	沼津市	506	375.1	134.9	123.5	147.3	4
	三島市	325	228.1	142.5	127.6	159.0	4
	裾野市	96	79.6	120.6	98.2	148.0	3
	伊豆市	108	101.5	106.4	87.7	128.9	3
	伊豆の国市	190	134.2	141.6	122.5	163.6	4
	函南町	117	90.9	128.7	106.9	154.9	4
	清水町	60	58.7	102.2	78.7	132.5	3
	長泉町	90	70.1	128.4	103.8	158.5	4
御殿場	御殿場市	192	143.1	134.1	116.1	154.9	4
	小山町	40	43.6	91.7	66.4	126.2	2
富士	富士宮市	223	201.1	110.9	97.0	126.7	3
	富士市	371	369.4	100.4	90.6	111.3	3
	芝川町	21	23.5	89.2	55.2	136.5	2
静岡市	静岡市	567	574.3	98.7	90.9	107.3	2
中部	島田市	119	186.1	63.9	53.2	76.8	1
	焼津市	118	155.3	76.0	63.2	91.3	1
	藤枝市	247	344.5	71.7	63.2	81.4	1
	牧之原市	37	88.9	41.6	29.7	58.0	1
	吉田町	44	55.3	79.6	58.5	107.8	2
	川根本町	7	24.0	29.2	11.7	60.1	1
西部	磐田市	318	440.2	72.2	64.6	80.7	1
	掛川市	88	139.0	63.3	51.1	78.4	1
	袋井市	130	189.4	68.6	57.6	81.8	1
	御前崎市	43	75.3	57.1	41.8	77.6	1
	菊川市	45	79.5	56.6	41.8	76.4	1
	森町	18	37.1	48.5	28.8	76.6	1
	湖西市	57	85.2	66.9	51.1	87.3	1
	新居町	28	42.9	65.3	43.4	94.6	1
浜松市	浜松市	818	1065.6	76.8	71.6	82.3	1

標準化該当比は、静岡県(市町国保)の結果(基準)と当該保険者の結果を比較した値である。

標準化該当比は、静岡県(市町国保)を100(基準)としているため、当該保険者の標準化該当比が100より大きい場合、当該保険者の該当者出現率は静岡県(市町国保)よりも高く、100より小さい場合、静岡県(市町国保)より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意味でない, 3 高いが無意味でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該保険者の標準化該当比が、静岡県(市町国保)の結果(基準)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。